

# Impresoras color Xerox® VersaLink®

Color, confiabilidad y rendimiento inigualables.



C8000 Y C9000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Impresoras color Xerox® VersaLink® C8000 y C9000

Cuando necesite color profesional, confiabilidad impecable y máxima productividad en una impresora bien conectada, puede contar con las impresoras color VersaLink® C8000 y C9000 con tecnología Xerox® ConnectKey®. La C8000, basada en aplicaciones y con una gran cantidad de funciones, está lista para personalizarse como su asistente para el lugar de trabajo. La C9000 añade gran flexibilidad de papel y coincidencia de color precisa, así como herramientas de control para profesionales de las artes gráficas y agencias creativas.

## **COLOR VIBRANTE. ALTO RENDIMIENTO. MÁXIMA CONFIABILIDAD.**

Preparadas para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con las impresoras color Xerox® VersaLink® C8000 y C9000 para realizar de manera continua y sin errores las tareas que harán que su empresa funcione más eficientemente. Con los asistentes de instalación sin intervención de TI y las opciones de configuración paso a paso, podrá comenzar a trabajar sin complicaciones.

Diseñadas para brindar una mayor confiabilidad, las impresoras color VersaLink® C8000 y C9000 presentan un nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, componentes reforzados del recorrido del papel y un avanzado sistema de procesamiento de imágenes.

Los dispositivos VersaLink® contienen muchas funciones diseñadas para reducir la ineficiencia. La administración de dispositivos y la formación de usuarios pueden realizarse desde cualquier parte con el panel de control remoto que le ayudará a ahorrar tiempo.

Obtenga una calidad de impresión superior para que su trabajo luzca lo mejor posible. La resolución de impresión de hasta 1200 x 2400 ppp produce texto nítido, definición de líneas finas y excepcional intensidad de color que mejoran las comunicaciones en el negocio, incluso en materiales de impresión de gran tamaño.

## **INTUITIVA. POTENTE. LISTA PARA CUALQUIER TRABAJO.**

Los usuarios en movimiento hacen más en menos tiempo con el soporte nativo @printbyXerox. Solo envían su trabajo de impresión desde cualquier dispositivo con correo electrónico. Cuando se disponen a trabajar, inician sesión de forma segura en @printbyXerox en la VersaLink® C8000 o C9000 para recuperar su trabajo. Con la identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su

identificación de usuario y contraseña solo una vez; y luego disfrutan un acceso rápido y seguro a valores prefijados para tareas específicas, a los contactos favoritos y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

Ya sea que sus documentos sean en color o en blanco y negro, de tamaño carta o de gran tamaño, las impresoras color VersaLink® C8000 y C9000 tienen la potencia y las funciones que necesita para manejar incluso los trabajos de impresión más desafiantes.

## **CONÉCTESE A LO QUE DESEE, CUANDO LO DESEE.**

Fácilmente añade conectividad a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, y acceda a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Los dispositivos VersaLink® responden al trabajador móvil actual que trabaja con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, complemento Xerox® Print Services para Android™, interconexión de comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®, además de Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® opcionales.

Vea por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy en [www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil](http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil).

## **RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.**

Los dispositivos VersaLink® cumplen y superan los requisitos de los certificados más reconocidos en todo el mundo en cuanto al rendimiento medioambiental, incluido EPEAT®, que verifica las afirmaciones de los fabricantes relacionados con el diseño, la producción, el uso de la energía y el reciclado. (**Vea la lista completa de productos VersaLink® verificados por EPEAT.**)

Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos ambientales, de salud, seguridad y sostenibilidad, visite [www.xerox.com/index/esar.html](http://www.xerox.com/index/esar.html).

## **TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®**

### **Experiencia de usuario intuitiva**

Una manera familiar de interactuar que incluye una experiencia similar a la de una tableta con controles en la pantalla táctil basados en gestos y una fácil personalización.

### **Tecnología móvil y basada en la nube**

Conectividad instantánea con la nube y dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como desee.

### **Seguridad incomparable**

Seguridad integral, con una poderosa combinación de funciones y servicios integrados que evitan el acceso no autorizado, detectan comportamiento sospechoso o malicioso y protegen datos y documentos.

### **Habilitación de servicios de próxima generación**

Integración sencilla con los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo Xerox®. Facilita el control remoto de la prestación de servicios y los consumibles.

### **Puerta de acceso a nuevas posibilidades**

Amplie sus capacidades instantáneamente con aplicaciones del mundo real de la Xerox App Gallery, o hable con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para las necesidades de su empresa.

Obtenga más información sobre cómo

trabajar de forma más inteligente en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).



**Impresora color Xerox® VersaLink® C8000**

Impresión. Conectividad móvil.



**Impresora color Xerox® VersaLink® C9000**

Impresión. Conectividad móvil.

**1 Compartimento de lector de tarjetas** y compartimento de lector de tarjeta interna.

**2 Puerto USB en el panel delantero<sup>1</sup>** que permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente desde cualquier dispositivo de memoria USB estándar.

**3 Bandeja especial para 100 hojas** maneja tamaños de papel de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 19 pulg./88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm y banners de 12,6 x 52 pulg./320 x 1320,8 mm (64 a 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 Bandeja 1** maneja hasta 520 hojas con tamaños personalizados de 3,9 x 5,8 pulg. a 11,7 x 17 pulg./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 Bandeja 2** maneja hasta 520 hojas con tamaños personalizados de 3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**DIVERSAS OPCIONES DE BANDEJAS DE PAPEL PARA ADAPTARSE A TODAS LAS NECESIDADES.**

**6 Kit opcional de sobres** (reemplaza a la bandeja 1) permite la alimentación sin problemas de hasta 50 sobres.

**7 Módulo con bandeja en tándem** añade hasta 2000 hojas; 8,5 x 11 pulg./A4, B5 (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Módulo de dos bandejas** añade hasta 1040 hojas con tamaños personalizados de 3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**9 Alimentador de gran capacidad** agrega hasta 2000 hojas con tamaños estándar de 8,5 x 11 pulg., 7,25 x 10,5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m<sup>2</sup>).

**AGREGUE MAYOR VERSATILIDAD CON OPCIONES DE ACABADO.**

**10 Bandeja de salida doble con desplazamiento** (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas en cada bandeja.

**11 Acabadora de oficina opcional** proporciona funciones de acabado avanzadas de gran valor; la capacidad opcional de realizar folletos con hendidura/doble o con grapado central de 60 páginas (2 a 15 hojas).

**12 Acabadora BR con realizador de folletos opcional** con capacidad de crear folletos con grapado central de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

<sup>1</sup> Los puertos USB se pueden inhabilitar.



**Xerox® VersaLink® C8000 y C9000**

Configuración predeterminada

**PRESENTAMOS LA SUPERIORIDAD DE LA PANTALLA TÁCTIL**

Conozca nuestra nueva pantalla táctil color de 5 pulgadas, la interfaz de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Presenta una experiencia "móvil" familiar, con soporte para entrada por gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común. Reducen los pasos necesarios para completar incluso los trabajos más complejos.

Una pantalla altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural que sitúa las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones más comúnmente utilizadas al frente y centro. ¿No le gusta donde se ubica una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este equilibrio inigualable entre la tecnología del hardware y la capacidad del software ayuda a que todos los que interactúan con las impresoras color VersaLink® C8000 y C9000 realicen más trabajo en menos tiempo.





# Xerox® VersaLink® C8000 y C9000



Las impresoras color VersaLink® C8000 y C9000 están basadas en la tecnología Xerox® ConnectKey®.

Más información en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Velocidad <sup>1</sup>		Hasta 45 ppm tamaño carta/A4	Hasta 55 ppm tamaño carta/A4
Ciclo de trabajo mensual <sup>2</sup>		205,000	270,000
Disco duro/Procesador/Memoria		Doble núcleo ARM de 1.6 GHz/4 GB/HDD opcional de 320 GB	
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opcional e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)	
Características del controlador		Clonación de configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia	
Resolución de impresión		Hasta 1200 x 2400 ppp	
Salida de la primera impresión		En solo 11 segundos color/11 segundos blanco y negro	En solo 10.5 segundos color/10 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Administración del color		Tabla de color directo integrada, corrección de color de Xerox	Tabla de color directo integrada con la capacidad de intercambiar tabla de color aprobada PANTONE®, editor de color directo personalizado, software opcional del Sistema de gestión de color preciso de Xerox®
Entrada de papel	Estándar	<b>Bandeja especial:</b> Hasta 100 hojas. Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg.; Pancartas: 320 x 1,320.8 mm/12.6 x 52 pulg. (C8000: 64 a 300 g/m <sup>2</sup> ; C9000: 64 a 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 1:</b> Hasta 520 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg. (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 2:</b> Hasta 520 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m <sup>2</sup> )	
	Opcional	<b>Módulo de dos bandejas:</b> Hasta 1,040 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Módulo con bandeja en tándem:</b> Hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alimentador de alta capacidad:</b> Hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja de sobres</b> (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 50 sobres: N: 10 Comercial, Monarca, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m <sup>2</sup> )	
Salida de papel/acabado	Estándar	<b>Bandeja de salida doble con desplazamiento</b> (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas c/u	
	Opcional	<b>Acabadora de oficina:</b> Apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (doblado, engrapado por el centro) <b>Acabadora BR con realizador de folletos:</b> Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforadora 2/3. Permite crear folletos con engrapado por el centro (2 a 16 hojas, 64 páginas) y pliegue en V	
Impresión automática a doble cara		Estándar	

## EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptación y personalización	Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio, Función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Servidor web interno Xerox®	PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación
Consola remota	Panel de control remoto
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión protegida, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de las aplicaciones, Impresión a doble cara (configuración DN), Omitir páginas en blanco, Modo de borrador

## TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Impresión móvil	Preparado para Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Services para Android™, complementos Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox
Opciones de movilidad	Aplicaciones Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud, conexión mediante NFC/impresión Wi-Fi Direct. Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil</a> para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores a la nube <sup>4</sup>	Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® y más

## SEGURIDAD INCOMPARABLE

Seguridad de red	IPsec, HTTPS, Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de seguridad y Certificados autofirmados preinstalados
Acceso a dispositivos	Verificación de firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, Habilitado para tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, Módulo de plataforma confiable (TPM)
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes <sup>5</sup> , Aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado
Seguridad de los documentos	Impresión protegida

## HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®, <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a> .
Administración de la impresión	Administrador de dispositivos Xerox®, aplicación de asistencia de Xerox®, lectura de contadores automática, herramientas de los Servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión con verificación de EPEAT

## PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> para ver una creciente selección de aplicaciones Xerox® disponibles para agregar funciones.
-------------------	---

<sup>1</sup>Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. <sup>2</sup>Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente. <sup>3</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para AirPrint Lista de Certificaciones<sup>4</sup>, Descarga opcional de Xerox App Gallery a la impresora — [www.support.xerox.com/es-ar/product/xerox-app-gallery/documentation](http://www.support.xerox.com/es-ar/product/xerox-app-gallery/documentation); <sup>5</sup> Se requiere disco duro para sobreescritura de imágenes.

### Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar para C8000:

Negro: 12,600 páginas <sup>6</sup>	106R04045
Cian: 7,600 páginas <sup>6</sup>	106R04042
Magenta: 7,600 páginas <sup>6</sup>	106R04043
Amarillo: 7,600 páginas <sup>6</sup>	106R04044

Cartuchos de tóner de alta capacidad para C8000:

Negro: 20,900 páginas <sup>6</sup>	106R04057
Cian: 16,500 páginas <sup>6</sup>	106R04054
Magenta: 16,500 páginas <sup>6</sup>	106R04055
Amarillo: 16,500 páginas <sup>6</sup>	106R04056

Cartuchos de tóner de capacidad estándar para C9000:

Negro: 18,900 páginas <sup>6</sup>	106R04073
Cian: 12,300 páginas <sup>6</sup>	106R04070
Magenta: 12,300 páginas <sup>6</sup>	106R04071
Amarillo: 12,300 páginas <sup>6</sup>	106R04072

Cartuchos de tóner de alta capacidad para C9000:

Negro: 31,400 páginas <sup>6</sup>	106R04085
Cian: 26,500 páginas <sup>6</sup>	106R04082
Magenta: 26,500 páginas <sup>6</sup>	106R04083
Amarillo: 26,500 páginas <sup>6</sup>	106R04084
Elementos de mantenimiento de rutina:	
Cartucho del cilindro: 190,000 páginas por cada color / 190,000 páginas en negro <sup>7</sup>	101R00602
Cartucho de residuos: Hasta 47,000 páginas <sup>7</sup>	108R01504
Limpiador IBT: Hasta 160,000 páginas <sup>7</sup>	104R00256
Rodillo de transferencia: Hasta 200,000 páginas <sup>7</sup>	116R00015

### Opciones

Software del sistema de gestión precisa del color de Xerox® para C9000DT	097504974
Módulo de dos bandejas	097504969
Módulo con bandeja en tándem	097504970
Alimentador de alta capacidad	097504845
Bandeja para sobres (reemplaza a bandeja 1)	497K17880
Acabadora de oficina	097505019
Perforadora 2/3 para acabadora de oficina	497K20600
Realizador de folletos para acabadora de oficina	497K20590
Acabadora de realizador de folletos con perforadora 2/3 (con transporte horizontal)	497K21000
Disco duro (de 320 GB para la C8000)	097504971
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)	497K16750
Lector de tarjetas interno/Kit RFID	497K18120

<sup>6</sup> Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración del trabajo ejecutado, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>. Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Especificaciones más detalladas en [www.xerox.com/office/latest/VC8SS-01L.pdf](http://www.xerox.com/office/latest/VC8SS-01L.pdf) o [www.xerox.com/office/latest/VC9SS-01L.pdf](http://www.xerox.com/office/latest/VC9SS-01L.pdf).

© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 08/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-01LF

